

	L'ISOLANTE K-FLEX	Date of Issue: 20.06.'09
	SAFETY DATA SHEET in accordance with Directive 91/155/EEC	REV. NR. 0003
		PAG. 1/3

1. Identificazione del prodotto

Nome commerciale : **K-FLEX EC**
 Stato fisico: **Tubi, tubi adesivi, lastre, lastre adesive, nastri**
 Fornitore:
L'Isolante K-Flex srl
 Via Don Locatelli 35 - 20040 Roncello (MI) - Italia
 Telefono: int +39 039 68241
 Fax: int +39 039 6824560
 EMERGENCY TELEPHONE NUMBER INT +39 - 039-68241

2. Composizione /informazioni sugli ingredienti

Componenti principali pericolosi per la salute ai sensi delle Direttive CEE 67/548 e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti.
 Nessuno.

3. Identificazione dei pericoli

Non rilevati.

4. Misure di primo soccorso

INGESTIONE:
 Non provocare vomito, ricorrere a visita medica.
 Somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina medicinale.

5. Misure antincendio

- 5.1 ESTINTORI RACCOMANDATI:
 Acqua-CO2-altri.
- 5.2 RISCHI DA COMBUSTIONE:
 Pur essendo il prodotto non infiammabile di per sé, in caso di riscaldamento dovuto ad incendio può provocare il rilascio di fumi.
 Evitare di respirare i fumi.
- 5.3 MEZZI DI PROTEZIONE:
 Usare protezioni per le vie respiratorie (Es. maschere antigas, autorespiratori).

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Raccogliere il prodotto per riutilizzo.

7. Manipolazione e stoccaggio

- 7.1 PRECAUZIONI MANIPOLAZIONE:
 Durante il lavoro non mangiare né bere.
- 7.2 INDICAZIONE PER I LOCALI:
 Moderatamente areati.

8. Controllo dell'esposizione /protezione individuale

	L'ISOLANTE K-FLEX	Date of Issue: 20.06.'09
	SAFETY DATA SHEET in accordance with Directive 91/155/EEC	REV. NR. 0003
		PAG. 2/3

- 8.1 PROTEZIONE RESPIRATORIA:
Non necessaria.
- 8.2 PROTEZIONE DELLE MANI:
Non necessaria.
- 8.4 PROTEZIONE DEGLI OCCHI:
Non necessaria.
- 8.5 PROTEZIONE DELLA PELLE:
Non necessaria.
- 8.6 LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE:
Nessuna.

9. Proprietà fisiche e chimiche

<i>Aspetto e colore:</i>	Solido, gommoso, di vari colori
<i>Odore:</i>	Assente
<i>Punto di fusione:</i>	Non fusibile
<i>Ph:</i>	Non applicabile
<i>Punto di ebollizione:</i>	Non applicabile
<i>Punto di infiammabilità:</i>	Non infiammabile
<i>Densità allo stato grezzo:</i>	45-100 g/l (20° C)
<i>Idrosolubilità:</i>	Non solubile
<i>Temperatura di decomposizione:</i>	c.a.>200° C-inizio-

10. Stabilità e reattività

- 10.1 CONDIZIONI DA EVITARE:
Stabile fino a 105° C.
- 10.2 SOSTANZE DA EVITARE:
Nessuna.
- 10.3 PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE (TERMICA):
Può sviluppare fumi tossici.

11. Informazioni tossicologiche

Non sono noti dati specifici misurati sull'articolo. I costituenti dell'articolo, considerati singolarmente non possiedono effetti tossicologici particolari alle concentrazioni in cui sono presenti.

12. Informazioni ecologiche

Essendo il prodotto insolubile in acqua non esistono pericoli di inquinamento di mari e di fiumi. Il prodotto non è biodegradabile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Può essere smaltito in discarica controllata di tipo B (rifiuto assimilabile a solido urbano). Si consiglia l'incenerimento.

	L'ISOLANTE K-FLEX	Date of Issue: 20.06.'09
	SAFETY DATA SHEET in accordance with Directive 91/155/EEC	REV. NR. 0003
		PAG. 3/3

14. Informazioni sul trasporto

Non è soggetto a disposizioni sul trasporto di merci pericolose.

15. Informazioni sulla regolamentazione

La presente scheda di sicurezza è stata redatta alla luce delle attuali conoscenze ed esperienze ad ha lo scopo di descrivere il prodotto al quale si riferisce, agli effetti delle eventuali precauzioni di sicurezza nel suo impiego.

16. Altre informazioni

Fonti dei dati utilizzati per la redazione della scheda

- a. Schede di sicurezza delle materie prime dei produttori
- b. Direttive 91/155/EEC
- c. Legge 29.05.74 n. 256 e relativi aggiornamenti
- d. Decreto legislativo 626/94

NOTA: è fatto obbligo da parte di chi riceve la presente scheda di sicurezza di informarsi presso L'isolante K-flex della sua validità, ovvero richiederne l'invio di eventuali aggiornamenti.

L'ISOLANTE K-FLEX

Via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) - Italy

Tel. +39 039 68241 Fax. +39 039 6824560

e-mail international@isolante.com / italysales@isolante.com

www.kflex.com